

KẾ HOẠCH

**Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi năm
2025 trên địa bàn xã Hành Dũng**

Thực hiện Kế hoạch số 553/KH-SYT ngày 21/3/2025 của Sở Y tế Quảng Ngãi về việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi năm 2025; Kế hoạch số 311/KH-KSBT ngày 21/3/2025 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi năm 2025; UBND xã Hành Dũng ban hành Kế hoạch Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch Sởi năm 2025 trên địa bàn xã Hành Dũng như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng tỷ lệ miễn dịch phòng bệnh sởi trong cộng đồng nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh sởi.

2. Mục tiêu cụ thể

- 95% trẻ thuộc đối tượng tiêm chủng chưa được tiêm hoặc chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định được tiêm 01 mũi vắc xin chứa thành phần sởi.

- Đảm bảo an toàn, hiệu quả và chất lượng tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.

II. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI

1. Thời gian:

- Triển khai sớm ngay sau khi vắc xin được phân bổ.

2. Đối tượng:

- Trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi.

- Trẻ từ 1 tuổi - 10 tuổi chưa được tiêm đủ mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định.

3. Phạm vi triển khai: Toàn xã.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Trạm y tế xã triển khai thực hiện:

1. Điều tra, lập danh sách đối tượng

Chốt đối tượng tiêm là:

- Trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi bao gồm cả trẻ vắng lai đang có mặt tại địa phương, mỗi trẻ sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin sởi.

- Trẻ từ 1 tuổi - 10 tuổi bao gồm cả trẻ vắng lai đang có mặt tại địa phương được xác định chưa tiêm chủng hoặc chưa tiêm chủng đủ 2 mũi vắc xin chứa thành phần sởi, mỗi trẻ sẽ được tiêm 01 mũi vắc xin chứa thành phần sởi.

Ngoại trừ đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi trong vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm (có bằng chứng được tiêm thể hiện trên Phiếu/Sổ tiêm chủng/Phần mềm quản lý Tiêm chủng); đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định.

(Lưu ý nếu không rõ hoặc không rà soát được tiền sử tiêm chủng thì thực hiện tiêm vắc xin ngay).

Trạm Y tế xã chủ động tiến hành điều tra hộ gia đình, lập danh sách các trẻ tại các xã nguy cơ, tại trường học và tại cộng đồng tránh bỏ sót đối tượng, đặc biệt ở những vùng có biến động dân cư.

2. Truyền thông

Truyền thông trực tiếp trước, trong và sau khi triển khai hoạt động tiêm chủng chiến dịch tiêm vắc xin phòng bệnh sởi.

- Xã thông báo hàng ngày trên loa, đài về đối tượng, thời gian, địa điểm tổ chức buổi tiêm chủng.

3. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin

3.1. Thông tin vắc xin

- Vắc xin Sởi do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi.

- Vắc xin Sởi - Rubella (MR) do Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin, sinh phẩm y tế sản xuất, lọ 10 liều, dạng đông khô kèm dung môi.

- Nhóm từ đủ 6 tháng - 9 tháng tuổi: Sử dụng vắc xin Sởi.

- Nhóm từ 1 tuổi - 5 tuổi: Sử dụng vắc xin Sởi - Rubella.

- Nhóm từ 6 tuổi - 10 tuổi: Sử dụng vắc xin Sởi - Rubella.

3.2. Tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin

- Trạm y tế xã tiếp nhận vắc xin sởi vắc xin MR từ tuyến huyện, bảo quản và vận chuyển vắc xin cho các điểm tiêm chủng.
- Việc bảo quản vắc xin sởi, vắc xin MR thực hiện theo các quy định hiện hành.

Bảng: Dự kiến đối tượng và nhu cầu vắc xin sởi, sởi - rubella

Đơn vị	Số đối tượng trẻ từ 6 tháng đến 9 tháng tuổi (Trẻ)	Số đối tượng trẻ từ 1 tuổi đến 5 tuổi (Trẻ)	Số đối tượng trẻ từ 6 tuổi đến 10 tuổi (Trẻ)	Nhu cầu vắc xin sởi (Liều)	Nhu cầu vắc xin sởi-rubella (Liều)
Hành Dũng	27	2	8	31	11

4. Tổ chức tiêm chủng

4.1. Hình thức triển khai:

- Tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin sởi, vắc xin MR tại các cơ sở y tế, trạm y tế xã, thị trấn và các trường tiểu học, mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ một hoặc nhiều đợt theo cụm xã tùy vào điều kiện của từng địa phương.
- Thực hiện tiêm vét cho những trẻ bị sót ngay cuối mỗi đợt hoặc trong tiêm chủng thường xuyên.

4.2. Tổ chức buổi tiêm chủng

- Tổ chức tiêm chủng cho các nhóm đối tượng theo thứ tự ưu tiên, tùy thuộc vào số lượng vắc xin được cấp:

+ Ưu tiên nhóm trẻ 6 tháng – 9 tháng tuổi và nhóm trẻ 5 tuổi – 10 tuổi tiêm chủng trong chiến dịch này.

+ Nhóm trẻ 1 tuổi – 5 tuổi có thể được tiêm bù mũi sử dụng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

- Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức buổi tiêm chủng, triển khai chiến dịch tiêm vắc xin sởi vắc xin MR tại Trạm Y tế xã hoặc phối hợp với các cơ sở giáo dục, các ban ngành đoàn thể liên quan để bố trí điểm tiêm chủng theo quy định.

- Quy trình tổ chức buổi tiêm chủng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ và Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Số buổi tiêm chủng tại mỗi điểm tiêm phụ thuộc vào số đối tượng trên địa bàn, không quá 100 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm tiêm cho riêng vắc xin sởi hoặc vắc xin MR; không quá 50 đối tượng/bàn tiêm/buổi tiêm nếu tiêm cùng các vắc xin khác.

- Rà soát và tiêm vét những trẻ thuộc diện đối tượng đã được đăng ký hoặc chưa được đăng ký có mặt tại địa bàn ở thời điểm triển khai cần được tiêm vét để hạn chế số trẻ bị bỏ sót.

- Đối với các trường hợp tạm hoãn: cần có kế hoạch tiêm vét vào ngày cuối mỗi đợt hoặc vào ngày tiêm chủng thường xuyên trong tháng.

- Lưu ý:

- + *Trong chiến dịch: KHÔNG tiêm vắc xin MR/Sởi cho những đối tượng đã được tiêm vắc xin có chứa thành phần sởi trong vòng 1 tháng trước khi triển khai tiêm; KHÔNG tiêm vắc xin MR/Sởi cho đối tượng đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin chứa thành phần sởi theo quy định.*

- + *Sau chiến dịch:*

- Những trẻ từ đủ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi được tiêm 01 liều vắc xin sởi thì được tính là mũi sởi 0 (mũi bổ sung), sau đó trẻ vẫn phải tiêm đủ 02 mũi vắc xin có thành phần sởi theo quy định tại Thông tư 10/2024/TT-BYT ngày 13/6/2024 của Bộ Y tế, đảm bảo khoảng cách tối thiểu là 4 tuần với liều tiếp theo khi trẻ trên 9 tháng tuổi.*

4.3. Kế hoạch đảm bảo an toàn tiêm chủng, xử trí phản ứng sau tiêm

- Phòng chống sốc: Bố trí trang bị, nhân lực tại chỗ, sự hỗ trợ và tham gia công tác phòng chống sốc của hệ điều trị (có bảng phân công cơ sở điều trị/đội cấp cứu lưu động hỗ trợ cho từng xã).

- Giám sát, báo cáo phản ứng sau tiêm: Trong thời gian triển khai, thực hiện giám sát và báo cáo nhanh các trường hợp phản ứng nặng, cụm phản ứng sau tiêm chủng theo quy định.

5. Theo dõi, giám sát và báo cáo

- Trạm y tế nhập danh sách đối tượng đã tiêm vắc xin Sởi, vắc xin MR trong kế hoạch này trên Hệ thống Thông tin tiêm chủng quốc gia và báo cáo kết quả tiêm và tình hình sử dụng vắc xin theo quy định.

- Theo dõi, báo cáo tình hình phản ứng sau tiêm vắc xin theo thường quy, báo cáo kết quả cùng với báo cáo tiêm chủng. Các trường hợp tai biến nặng được điều tra và báo cáo theo quy định.

- Thực hiện báo cáo kết quả tiêm vắc xin hàng tuần trong thời gian tổ chức kế hoạch và báo cáo tổng hợp trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc.

(Lưu ý không đưa vào báo cáo chiến dịch đối với những trường hợp thuộc diện tiêm chủng thường xuyên vào thời gian triển khai chiến dịch để tránh trùng lặp đối tượng, kết quả tiêm chủng, vắc xin sử dụng).

6. Kinh phí thực hiện

Kinh phí địa phương

- Giám sát.
- Truyền thông.
- Tổ chức điểm tiêm chủng ngoài trạm.

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Văn hóa – Thông tin

Tăng cường chỉ đạo và thực hiện công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về lợi ích và hiệu quả của việc tiêm chủng phòng bệnh; các khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh để người dân tích cực tham gia tiêm vắc xin phòng bệnh cho trẻ đúng lịch, đủ liều; cách theo dõi và xử lý các trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm chủng.

2. Nhà trường

Phối hợp với ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh hoạt động y tế trường học; triển khai các chiến dịch tiêm chủng, khám, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh dịch truyền nhiễm trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; đồng thời, tổ chức khoanh vùng, dập dịch theo đúng hướng dẫn để hạn chế lây lan trong các nhà trường.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các cơ sở giáo dục, phổ biến lợi ích của việc thực hiện tiêm các loại vắc xin phòng bệnh truyền nhiễm ở trẻ em, đặc biệt là các loại vắc xin có trong Chương trình tiêm chủng mở rộng đối với lứa tuổi mầm non và tiểu học.

3. Tài chính – Kế toán

Phối hợp với Trạm Y tế tham mưu cho lãnh đạo UBND xã bố trí kinh phí kịp thời để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.

4. Các tổ chức chính trị - xã hội

Phối hợp với Trạm Y tế, nhà trường, các cơ quan, ban ngành liên quan và chính quyền địa phương tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ.

5. Các thôn

Phối hợp với Trạm Y tế, nhà trường, các cơ quan, ban ngành liên quan rà soát chốt danh sách, thông báo loa cho nhân dân trong thôn biết tham gia khi có kế hoạch triển khai.

Trên đây là Kế hoạch Triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch sởi năm 2025 trên địa bàn xã Hành Dũng./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Y tế;
- Trung tâm YTDP huyện;
- Đảng ủy xã;
- HĐND xã;
- Các cơ quan; Ngành; Hội đoàn thể;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Thiện